



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA  
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  
Deva, B-dul. Iuliu Maniu nr. 18, tel. 0254/233341, fax 0254/234384  
Email: achizitiid@gmail.com  
Operator de date cu caracter personal nr. 9426

Nr. 8086 / 12.03.2018

APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
IANC GEANINA-MARINA



## CAIET DE SARCINI

**1.Denumirea achiziției:** *Lucrări de reparatii la grupurile sanitare pavilion IV de la Centrul de Ingrijire si Asistenta Paclisa, situat in localitatea Totesti sat Paclisa, str Principala nr 93 locatie subordonata D.G.A.S.P.C. Hunedoara*  
*Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare*

**2.Faza :** *Caiet de sarcini pentru achiziția publică de lucrări*

**3.Autoritatea**

**contractanta/beneficiar:** *DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  
SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA*

*B-dul Iuliu Maniu, nr. 18*

*Cod fiscal: 9819433B-dul Iuliu Maniu, nr. 18*

*Telefon:0254/23334; fax: 0254/234384*

**4.Surse de finantare:** *Bugetul D.G.A.S.P.C. Hunedoara*  
*Achiziția se realizeaza prin cumparare directa.*

DEVA 2018

*Geanina*

## **CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Propunerea tehnică va consta în prezentarea lucrărilor solicitate spre a se executa în corespondență cu cerințele din caietul de sarcini. Cerințele prezentate în caietul de sarcini sunt considerate minimale. Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini nu va fi luată în considerare. Ofertele care nu respecta cerințele din caietul de sarcini se considera oferte neconforme și vor fi respinse în temeiul articolului 137 alin 1 din HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect executia de: **Lucrări de reparatii la grupurile sanitare pavilion IV de la Centrul de Ingrijire si Asistenta Paclisa, situat in localitatea Totesti sat Paclisa, str Principala nr 93 locatie subordonata D.G.A.S.P.C. Hunedoara**  
**CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare**  
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea achiziției de lucrari: „pretul cel mai scazut”

## **CAPITOLUL II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI**

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligațiile și răspunderile ce revin contractanților conform reglementărilor în vigoare privind executarea unor lucrări de reparații la Centrul de Ingrijire si Asistenta Paclisa, având ca scop asigurarea unor servicii de calitate beneficiarilor din cadrul centrului. **Se va anexa la caietul de sarcini „Lista cuprinzand cantitatile de lucrări” - Antemasuratore, ce va fi completata de fiecare ofertant.**

În prezent cele trei grupuri sanitare de la pavilionul IV din cadrul CIA Paclisa prezinta o stare de degradare care impiedica buna desfasurare a activitatii. Lucrările de reparații constau în refacerea peretilor degradati, placarea cu faianta, refacerea tavan , inlocuirea instalatiei de alimentare cu apa rece si calda, zugraveli. Astfel faianta existenta va fi decopertata, se vor efectua reparații ale peretilor si pregatirea lor pentru montarea de faianta noua si pentru zugraveli cu vopsea lavabila. La dusurile existente se vor executa pereti despartitori din zidarie care vor fi placati cu faianta. Tavanul se va reface prin montarea de tavan fals din placi de ghips carton montat pe schelet metalic. Instalatia de alimentare cu apa in prezent este executata din teava tip Pexal si va fi inlocuita cu teava de cupru si vor fi montate fittinguri si robineti noi.

## **CAPITOLUL III. CERINȚE SPECIFICE ALE LUCRARILOR EXECUTATE**

Cerinte obligatorii de participare: Se va vizita amplasamentul situat în Paclisai str Principala nr 93, și se va atașa dovada la documentele de participare la licitație.

Executarea lucrărilor se va realiza cu personal autorizat și specializat.

Lucrările se vor executa în conformitate cu respectarea legislației în vigoare și cerințele legale de securitate și sănătate în muncă, prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.

## **CAPITOLUL IV. CERINȚE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI**

Ofertantul trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu și cumulativ următoarele cerințe:

- Să aibă personal calificat și autorizat în domeniul lucrărilor în construcții cu experiență mai mare de 1 an;
- Se vor respecta în întregime prevederile documentației din caietul de sarcini.
- Materialele utilizate vor avea fișe tehnice, certificate de calitate și conformitate conform standardelor în vigoare, emise de fabricantul lor.
- Utilizarea altor tipuri de materiale se poate face numai cu acceptul scris al beneficiarului.
- După executia lucrării se va efectua receptia lucrărilor în baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- Toate lucrările se vor efectua în prezența unui reprezentant al beneficiarului.
- Lucrările se vor executa în regim de asigurarea calității sub standardul ISO 9001, precum și sub

*Alina*

#### **CAPITOLUL V. CONDIȚII IMPUSE EXECUTANTULUI**

**Dacă prețul, fără T.V.A., inclus în propunerea financiară de ofertant depășește valoarea estimată comunicată prin invitația de participare și cerințelor din fișa de date a achiziției, atunci oferta este declarată inacceptabilă.** Vor fi considerate oferte inacceptabile și sau neconforme ofertele care se încadrează în prevederile art. 137 (1),(2) și (3) din H.G. nr. 395 din 2016.

**„Lista cuprinzând cantitățile de lucrări”- Antemasuratoare** face parte integrantă din formularul de oferta.

După desemnarea ofertei castigatoare, lucrările vor demara în urma încheierii contractului de execuție lucrări încheiat între parti.

Lucrările precizate în „**Lista cuprinzând cantitățile de lucrări**” care vor fi oferite nu se pot modifica ca număr de operații și cantități pe toată perioada de execuție a lucrării - valoarea ofertei castigatoare nu se schimbă. Se vor atașa fișele tehnice pentru materialele care vor fi utilizate în cadrul lucrării (mortar, glet, vopsea lavabilă, faianta, materiale sanitare, etc)

După executia lucrării se va efectua recepția la terminarea lucrărilor. În cadrul acestei recepții executantul va prezenta devizul situație de lucrări care va fi verificat de către comisie în teren.

#### **CAPITOLUL VI. Durata contractului**

Durata executiei lucrării este de 30 zile, de la data încheierii contractului.

Plățile către Executant vor fi efectuate în lei, pe baza facturilor fiscale emise de acesta, în termen de 30 zile calendaristice.

#### **CAPITOLUL VII. GARANȚII**

Pentru lucrările de reparații solicitate de Beneficiar, **termenul de garanție este de 2 ani**, document ce va însoți devizul situație de lucrări și procesul verbal la terminarea lucrărilor.

În acest termen executantul este obligat la remedierea gratuită a lucrărilor executate, dacă deficiențele survenite în acest termen au legătură cu obiectul caietului de sarcini și nu sunt cauzate din culpa beneficiarului.

#### **CAPITOLUL VIII. CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SANATATEA ÎN MUNCA ȘI PROTECȚIA MUNCII**

Executantul de lucrări trebuie să respecte cerințele legale de securitate și sănătate în muncă, prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă, fiind direct responsabil de consecințele nerespectării acestei legislații.

#### **CAPITOLUL IX. MĂSURI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Se vor respecta următoarele reglementări:

- LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- PE 009/ 1993, cap. 5, pct. - Reglementarea utilizării focului deschis;
- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor privind reglementarea focului deschis, a fumatului și a căilor de acces și evacuare; privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și platformelor amenajate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, privind organizarea activității de apărare;
- OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobare Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;
- Legea 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalații de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

#### **CAPITOLUL X. MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI**

Se vor respecta următoarele reglementări:

- OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului

*Grău e*

- HGR nr.394/2005, privind depozitarea deșeurilor completată și modificată de Hotărârea nr. 1292/2010.

### **CAPITOLUL XI. ALTE CONDITII**

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a descalifica orice ofertant ce nu indeplineste cerintele caietului de sarcini in temeiul articolului 137 alin 1 din HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.

### **CAPITOLUL XII. PERSOANA DE CONTACT**


Persoană de contact: Muresan Dan, Coord. Comp. Tehnic D.G.A.S.P.C. HD, numar de telefon: 0254/233341, adresa de e-mail: [achizitiid@gmail.com](mailto:achizitiid@gmail.com)

Intocmit

Coordonator Compartiment Tehnic

Patrimoniu , Administrativ

Muresan Dan



**AVIZAT**  
**DIRECTOR GEN. ADJ. EC**  
**ANGELA GEORGETA POPA**



OBIECTIV: REPARATII INTERIOARE PACLISA  
 OBIECTUL: REPARATII INTERIOARE  
 STADIUL FIZIC: REPARATII INTERIOARE BAI

### ANTEMASURATOARE

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	<b>Stadiu Fizic</b>				
	<b>BAIE 1</b>				
CI06A#	Placaj din faianta	mp	5.58		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2400325	Faianta 20X50	mp	5.58		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20013092	Adeziv CM11-25KG	SAC	2.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS.. executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	5.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20010003	Banda de etansare 50 mm	buc	0.50		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20010008	Diblu DN6 cu surub autofiletant 500buc cu bataie	cut	0.30		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20010059	Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat la 4m	buc	5.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20010060	Profile de fixare UD28*27 /2,0 din otel galvanizat	buc	4.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

*Handwritten signature*

## STADIUL FIZIC: REPARATII INTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20010062	Surub autoforant 421 3.5x9 5 mm	cut	0.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20012772	Surub autofiletant gips-carton 3.5x35 mm	cut	0.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20012900	gips-carton 12.5 mm 1200x2600	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7358099	Tija suspendare tavan gips carton	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6310029	Piesa de imbinare tije	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20013394	Adeziv finisare pereti	mp	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20012591	Plasa de armare din fibra de sticla Baumit	mp	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
CF22B01+	tinci finisare pereti	mp	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7800907	Coltar aluminiu cu plasa L=6m	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RTR2C7A	Slefuirea peretilor	mp	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RpDC07C%	Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii vopselei lavabile	mp	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

## STADIUL FIZIC: REPARATII INTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
RCSR08A%	Zugraveli lavabile	mp	60.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
<b>BAIE 2</b>					
CI06A#	Placaj din faianta	mp	34.83		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2400325	Faianta 20X50	mp	34.83		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20013092	Adeziv CM11-25KG	SAC	6.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS. executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	15.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20010003	Banda de etansare 50 mm	buc	1.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20010008	Diblu DN6 cu surub autofiletant 500buc cu bataie	cut	0.50		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20010059	Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat la 4m	buc	10.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20010060	Profile de fixare UD28*27 /2,0 din otel galvanizat	buc	7.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20010062	Surub autoforant 421 3 5x9 5 mm	cut	0.50		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20012772	Surub autofiletant gips-carton 3.5x35 mm	cut	0.50		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

G. G. G.

## STADIUL FIZIC: REPARATII INTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20012900	gips-carton 12 5 mm 1200x2600	buc	7.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7358099	Tija suspendare tavan gips carton	buc	20.00		
				material	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6310029	Piesa de imbinare tije	buc	20.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
RCSG05A%	Zidarie-blocuri mici de beton (gros.>25cm),tip c1 290x240x188mm, umpleri goluri/zid nou,clad exist	mc	1.20		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
RpDC07C%	Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii vopselei lavabile	mp	14.27		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
RCSR08A%	Zugraveli lavabile	mp	14.27		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
<b>BAIE 3</b>					
CI06A#	Placaj din faianta	mp	19.27		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2400325	Faianta 20X50	mp	19.27		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20013092	Adeziv CM11-25KG	SAC	8.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	6.62		
				material:	
				manopera	
				utilaj:	
				transport:	
20010003	Banda de etansare 50 mm	buc	1.00		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

G. G. G.



## STADIUL FIZIC: REPARATII INTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20010008	Diblu DN6 cu surub autofiletant 500buc cu batare	cut	0.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20010059	Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat la 4m	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20010060	Profile de fixare UD28*27 /2.0 din otel galvanizat	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20010062	Surub autoforant 421 3.5x9.5 mm	cut	0.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20012772	Surub autofiletant gips-carton 3.5x35 mm	cut	0.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20012900	gips-carton 12.5 mm 1200x2600	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7358099	Tija suspendare tavan gips carton	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6310029	Piesa de imbinare tije	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RCSG05A%	Zidarie-blocuri mici de beton (gros.>25cm),tip c1 290x240x188mm, umpleri goluri/zid nou,clad exist	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RpDC07C%	Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii vopselei lavabile	mp	6.62		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RCSR08A%	Zugraveli lavabile	mp	6.62		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

**SCHIMBAT INSTALATIE PE CUPRU**

*Boanc*

## STADIUL FIZIC: REPARATII INTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
FE04B1	Teava din cupru montata in recipienti si aparate cu d exterioare si gros. peretelui 20x1 mm	m	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3335406	Teava cupru marca cu99.9 ha 28x 1 tras s 523	kg	35.00		
			material:		
			manopera		
			utilaj		
			transport:		
3330817	Teu redus cupru DN 28x28x15 woeste	buc	8.00		
			material:		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3334315	Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 28mm	buc	6.00		
			material:		
			manopera		
			utilaj:		
			transport:		
4507206	Robinet coltar DN 3/8 cod 4o010407	buc	10.00		
			material:		
			manopera.		
			utilaj:		
			transport.		
20025430	Robineti si fitinguri	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj.		
			transport:		
SC11XA	Montaj scaun dus persoane dizabilitati	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
CH05A#	Bara de sprijin pentru persoane cu dizabilitati	BUC	10.00		
			material:		
			manopera		
			utilaj		
			transport.		

procent      material      manopera      utilaj      transport      total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:      Recapitulatie 2018

CAM      2 250 %

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:


10 000 %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

5 000 %

Total Inclusiv Profit:

SEŢ CENTRU: CIA nr. 1 FACLIŞA  
ZEICONI LUMINIA  
CIA nr. 2 FACLIŞA  
VASIONI SANA  
CIA nr. 3 FACLIŞA  
VASIU PETRU



ADMIN.

ÎNTOCMIT:  
BARBONI TIMIŞOARA  
M

G. G. G.